

## कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा संख्या 11836 में क्र.सं. 01 – टेन्ट सम्बन्धी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या –एफ –4 ( ) /सा.प्र./निविदा/कोविको/2015/11836

दिनांक

30/09/15

कार्य का नाम	:	टेन्ट सम्बन्धी कार्य हेतु
निविदा का अवधि	:	एक वर्ष (2015–16)
निविदा शुल्क	:	रु0 1000/–
निविदा की अनुमानित लागत राशि	:	रु0 40,00,000/– (अक्षरे रु. चालीस लाख मात्र)
धरोहर राशि	:	रु. 80,000/– (अक्षरे रु. अस्सी हजार मात्र)
निविदा विक्रय तिथि	:	दिनांक 01/10/15 दोपहर 12.00 बजे से 06/10/15 सांय 5.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की तिथि	:	दिनांक 07/10/15 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांक 07/10/15 दोपहर बाद 3.00 बजे

कुलसचिव  
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

### नोट:–

1. निविदाये द्वि-लिफाफा पद्धति से विश्वविद्यालय में देवे।
2. ए लिफाफे पर (तकनीकी निविदा प्रपत्र) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
  - (1) टेन्ट हाऊस सम्बन्धित कार्य का सालाना 50.00 लाख रु. का टर्न ओवर जो सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, जिसकी प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - (2) राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्त शासन संस्था में कोई भी टेन्ट का एक कार्य सम्पादित किया हो, जो निविदा राशि का 50 प्रतिशत राशि से कम का नहीं होना चाहिए। प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
  - (3) आयकर रिटर्न की सी.ए. द्वारा प्रमाणित फोटो कॉपी तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
  - (4) सेवा कर रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो कॉपी तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
  - (5) टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि का पे-ऑर्डर/डी.डी. तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
  - (6) स्वयं के लेटरहेड पर सहमति-पत्र।

3. बी लिफाफे पर (वित्तीय निविदा प्रपत्र) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

(1) जी शिड्यूल मय हस्ताक्षर फर्म की मोहर सहित पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा**  
**महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा**  
**तकनीकी निविदा प्रपत्र-ए**

(निविदाकार द्वारा भरकर लिफाफे में सीलबंद कर रखने हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम .....  
एवं पता .....  
दूरभाष नम्बर .....
2. हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या-एफ-4( )/सा.प्र. /निविदा/कोविको/2015/..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
3. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने एवं आदेश में वर्णित 10 दिवस की अवधि के भीतर कार्यादेश में वर्णित दरों एवं शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
4. उद्धृत की गयी दरें दिनांक ..... से ..... तक एक वर्ष की अवधि के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर दो माह तक बढ़ाया भी जा सकता है।
5. धरोहर राशि रु. 80000/- (अक्षरे रु. अस्सी हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... संलग्न किया जा रहा है।
6. द्वि-लिफाफा पद्धति से निविदाये रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर सर्विस/साधारण डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
7. टेन्ट हाउस सम्बन्धित कार्य का सालाना 50 लाख रुपये का टर्न ओवर जो सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, जिसकी प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना भी आवश्यक है।
8. सेवा कर रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
9. स्वयं के लेटर पेड पर सहमति-पत्र।
10. महफिल में कनात साईड कवर बोर्डर की दरे भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त चार्ज नहीं दिये जायेगे।
11. सभी प्रकार के सामान गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी किस्म का होना चाहिए। पुराना क्षतिग्रस्त सामान आपूर्ति किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार बदलकर दूसरा लगाना होगा तथा इसका अतिरिक्त कोई चार्ज देय नहीं होगा।
12. सामान की देखरेख की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

13. सामान को साईट पर पहुंचाने से पूर्व कार्यालय से प्रदाय आदेश प्राप्त करना होगा। जिसके अनुसार सामान सप्लाई कर लगाना होगा।
14. निविदादाता/संवेदक को 20000 वर्ग फीट वाटर प्रूफ डोम निर्माण करने का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा। प्रमाण स्वरूप कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
15. राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्त शासन संस्था में कोई भी टेन्ट का एक कार्य सम्पादित किया हो जो निविदा राशि का 50 प्रतिशत राशि से कम का नहीं होना चाहिए। कार्य आदेश की प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करना होगा।
16. टेन्ट सम्बन्धित कार्य सम्पादित करने से पूर्व विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमो जैसे-भवनो के लोकापर्ण, दीक्षान्त समारोह आदि के दौरान जोखिम भरे कार्यों को सम्पादित करने से पूर्व नियमानुसार दुर्घटना बीमा, बिजली/आग सम्बन्धी दुर्घटना आदि से बचने के लिए अधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना संवेदक की अपनी जिम्मेदारी होगी।
17. फर्म को कार्य आदेश प्राप्त होने पर अन्दर मियाद तीन दिवस में रू0 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए)
18. संवेदक को बिल राशि का भुगतान कार्य समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा बिल प्रमाणिकरण करवाकर प्रस्तुत करने पर देय होगा।
19. कार्य आदेश में वर्णित दिनांक को टेन्ट सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करने होंगे। कार्यक्रम दिवस के अतिरिक्त दिनांको की टेन्ट व्यवस्था में लगाने वाले सामान का पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा।
20. सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

**(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)**

**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा**  
**महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा**  
**वित्तीय निविदा प्रपत्र-बी**

(निविदाकार द्वारा भरकर लिफाफे में सीलबंद कर रखने हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम .....  
 एवं पता .....
2. निम्न वर्णित टेन्ट सम्बन्धी कार्य हेतु हमारी दरें निम्न प्रकार होगी : -

क्रम सं.	कार्य एवं वस्तु विवरण	दर प्रति वर्ग फीट/नग/दिन	प्रस्तावित न्यूनतम दर समस्त कर सहित	
1	शामियाने Size 18'x13½', 15'x15	प्रति वर्ग फीट		
2	कनात Size 7½', 9', 13½', 15'	प्रति नग		
3	सीलिंग Size 18½', 13½', 15½', 15'	प्रति वर्ग फीट		
4	पर्दे Size 7½', 9', 13½', 15', 18'	प्रति नग		
5	दरी 8'x10'	प्रति नग		
6	गद्दे	प्रति नग		
7	चद्दर सफेद /रंगीन	प्रति नग		
8	चाँदनी सफेद 8'x10'	प्रति नग		
9	कालीन (वर्ग फीट)	प्रति वर्ग फीट		
10	कारपेट 5'x50' (अच्छी क्वालिटी/कन्डीशन की)	प्रति वर्ग फीट		
11	वूडन टेबल 2x5 की साईज मय टेबल क्लथ सफेद एवं टेबल झालर कम्पलीट	प्रति नग		
12	क्रोम कुर्सी फोम /डनलप	प्रति नग		
13	क्रोम कुर्सी फोम डनलप मय कवर	प्रति नग		
14	वी.वी.आई.पी. क्रोम चेयर मय कवर	प्रति नग		
15	वी.वी.आई.पी. सोफा मय कवर 2 सीटर	प्रति नग		
16	वी.वी.आई.पी. सोफा मय कवर 3 सीटर	प्रति नग		
17	पी.वी.सी. कुर्सी	प्रति नग		
18	डोम वाटर प्रूफ	प्रति वर्ग फीट		
19	पांडाल मय कनात, पर्दा सहित (वर्ग फुट)	प्रति वर्ग फीट		
20	महफिल कवर (वर्ग फुट)	प्रति वर्ग फीट		
21	महफिल कवर्ड वाटर प्रूफ (वर्ग फुट)	प्रति वर्ग फीट		
22	महफिल ओपन (वर्ग फुट)	प्रति वर्ग फीट		
23	प्लाई फ्रेम (वर्ग फुट)	प्रति वर्ग फीट		

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

24	टंकी सिंटेक्स (200 लीटर)	प्रति नग		
25	वी.आई.पी. चेर मय हेण्डल स्टेज हेतु	प्रति नग		
26	सोफा गोल्डन (श्री सीटर) मय कवर	प्रति नग		
27	स्टेज सीडी (लोहे की)	प्रति नग		
28	स्टेज पर्दा	प्रति स्वा. फुट		
29	गेट महफिल 15 से 20 फीट	प्रति नग		
30	गेट महफिल 20 से 30 फीट	प्रति नग		
31	गेट महफिल 30 से 40 फीट	प्रति नग		
32	गेट महफिल 40 से 50 फीट व ज्यादा साईज का	प्रति नग		
33	स्टेज गलीचा प्रिंटेड	प्रति वर्ग फीट		
34	स्टेज कम्पलीट (कम्पलीट)	प्रति वर्ग फीट		
35	साईलेन्ट जेनरेटर 7.5 के.वी. मय डीजल के प्र.घ. (चलते रहने पर) कम्पलीट बिजली आपूर्ति कनेक्शन सहित	प्रति घण्टा		
	साईलेन्ट जेनरेटर 7.5 के.वी. मय डीजल के प्र.घ. (बन्द रहने पर)	प्रति घण्टा		
36	जेनरेटर 62 के.वी. मय डीजल के प्र.घ. (चलते रहने पर) कम्पलीट बिजली आपूर्ति कनेक्शन सहित	प्रति घण्टा		
	जेनरेटर 62 के.वी. मय डीजल के प्र.घ. (बन्द रहने पर)	प्रति घण्टा		
37	जेनरेटर 75 के.वी. मय डीजल के प्र.घ. (चलते रहने पर) कम्पलीट बिजली आपूर्ति कनेक्शन सहित	प्रति घण्टा		
	जेनरेटर 75 के.वी. मय डीजल के प्र.घ. (बन्द रहने पर)	प्रति घण्टा		
38	स्टेज गुलदस्ता आर्टिफिशियल सुपिरियर क्वालिटी	प्रति नग		
39	ध्वनी विस्तारक डिजिटल साउण्ड सिस्टम /ट्रेक यंत्रों की व्यवस्था 24 ट्रेक मिक्सर 4 माईक 16 स्टीरीयो स्पीकर स्टेज व पांडाल 2 माईक केसेट प्लेयर रिकॉर्डिंग सहित 3 कार्डलेस माईक व डाईज मय लाईट के 40,000 वाट आउटपुट साउण्ड	प्रति सेट		
40	ट्यूब लाईट मय फिटींग (40 वाट)	प्रति नग		
41	बल्ब 100 वाट व 200 वाट मय फिटिंग	प्रति नग		
42	हेलोजन मय फिटिंग 500 वाट	प्रति नग		
43	हेलोजन मय फिटिंग 1000 वाट	प्रति नग		
44	पावर पाईंट मय फिटिंग	प्रति नग		
45	बेरीकेटिंग	रनिंग फीट		
46	स्टेज पर पलावर डेकोरेशन (फूल पत्ती/माला)	प्रति वर्ग फीट		
47	मेहराब झालर 04 घरे वाली	प्रति नग		
48	आर्टिफिशियल बुके सुपिरियर क्वालिटी	प्रति नग		
49	फूलों की बेल आर्टिफिशियल	प्रति वर्ग फीट		
50	एयरकन्डीशनर विण्डो 1.5 टन केपिसीटी के (स्टेज एवं पाण्डाल हेतु) एयरकन्डीशनर विण्डो 2.0 टन केपिसीटी के	प्रति दिन		
51	स्पिलिट एयरकन्डीशनर 1.5 टन केपिसीटी के स्पिलिट एयरकन्डीशनर 2.0 टन केपिसीटी के	प्रति दिन		
52	कवर्ड टॉयलेट साईज 15X20 फीट (स्टेज के पीछे)	प्रति वर्ग फीट		

53	वी.आई.पी. प्रवेश गेलेरी लगभग 10X20 फीट	प्रति वर्ग फीट		
54	कारपेट गद्दे लगाकर नई सफेद चद्दर बिछाकर मसन्द सहित	प्रति नग		
55	साईलेन्ट पी.वी.सी. बड़ी साईज का सिंगल पेड कूलर्स	प्रति नग		
56	सीलिंग फैन	प्रति नग		
57	वाल फैन	प्रति नग		

**नोट:—उक्त के अतिरिक्त कोई शर्त मान्य नहीं होगी। निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा अंकित करने पर निविदा अस्वीकार समझी जायेगी।**

**(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)**